




Arbeitsblätter zum Ausdrucken von [sofatutor.com](https://www.sofatutor.com)

Froschlurche – Grasfrosch und Erdkröte



- 1 Benenne die jeweils zugehörigen Arten der Frosch- und Schwanzlurche.
- 2 Beschreibe, wie sich Frösche und Kröten bei einem Angriff verhalten.
- 3 Bestimme, welche Aussagen über den Körperbau der Froschlurche stimmen.
- 4 Beschreibe, wie die Paarung und Entwicklung von Fröschen verläuft.
- 5 Vergleiche Grasfrosch (*Rana temporaria*) und Erdkröte (*Bufo bufo*) miteinander.
- 6 Fasse zusammen, was du über Amphibien und Froschlurche weißt.
- + mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben






Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege gibt es für alle Abonnenten von [sofatutor.com](https://www.sofatutor.com)



Benenne die jeweils zugehörigen Arten der Frosch- und Schwanzlurche.

Ordne die Bilder richtig zu.





Unsere Tipps für die Aufgaben

1
von 6

Benenne die jeweils zugehörigen Arten der Frosch- und Schwanzlurche.

1. Tipp

Bei der Metamorphose von Schwanzlurchen entwickeln sich zunächst die vorderen Extremitäten.

2. Tipp

Bei Froschlurchkaulquappen entwickeln sich zuerst die Hinterbeine.



Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben

1
von 6

Benenne die jeweils zugehörigen Arten der Frosch- und Schwanzlurche.

Lösungsschlüssel: A: 1, 3, 4, 6 // B: 2, 5

Die Lurche zählen zu den Wirbeltieren. Man unterteilt sie in Froschlurche und Schwanzlurche.

Zu den **Froschlurchen** zählen Frösche, Kröten und auch Unken. Sie alle haben als ausgewachsene Tiere keinen Schwanz mehr. Während der Metamorphose, also der körperlichen Verwandlung bildet sich dieser zurück.

Die **Schwanzlurche** besitzen, wie der Name schon verrät, einen Schwanz. In diese Gruppe gehört der Molch und auch der Salamander.

Kaulquappen lassen sich anhand ihrer Entwicklung den Frosch- oder Schwanzlurchen zuordnen. Bilden sich zuerst die hinteren Beine, handelt es sich um einen Froschlurch. Bei Kaulquappen der Schwanzlurche bilden sich zuerst die vorderen Beine.